

XXVII

Jornadas Chilenas de Salud Pública

• Influencia de los factores familiares en la actividad sexual adolescente

González A., Electra (1); Molina G., Temistocles (1); Montero V., Adela (1);
Martínez N., Vania (1)

Introducción

Actualmente la población adolescente está iniciando actividad sexual a edades más tempranas que en décadas anteriores. La evidencia científica muestra que la actividad sexual a edades más tempranas trae consecuencias psicológicas y sociales negativas, que las instituciones sociales especialmente la familia y la religión, tratan de controlar la sexualidad adolescente en diferentes formas. Numerosas investigaciones han encontrado una amplia variedad de factores de riesgo en el contexto familiar y una fuerte asociación entre inicio precoz de la actividad sexual de los y las adolescentes (lo que puede llevar a un embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, consumo de alcohol y drogas) y variables familiares tales como crianza con ambos padres, tamaño de la familia, (el número de hijos puede determinar cuánto tiempo disponible tienen los padres para monitorear las actividades de sus hijos) comunicación familiar, comportamiento sexual parental, control parental, religiosidad parental, escolaridad de los padres, disolución parental, dificultades socioeconómicas. Adolescentes criados con ambos padres, padres con alta religiosidad se asocia a la demora de la actividad sexual tanto en hombres como en mujeres.

Objetivos

determinar los factores familiares asociados a la actividad sexual en adolescentes iniciadores y no iniciadores de actividad sexual en un Centro Universitario de Atención en Salud Sexual y Reproductiva desde una perspectiva de género

Metodología

Material y métodos: Se estudio 5.854 adolescentes de ambos sexos entre 12 y 19 años. Se compararon dos grupos: adolescentes que habían iniciado actividad sexual (iniciadores/as) y adolescentes que no habían iniciado actividad sexual (no iniciadores/as). Se realizaron análisis uni y bivariado aplicándose las pruebas estadísticas Test Chi², Test Diferencia de medias. Se utilizaron los software EPI INFO 6.0 y STATA 8.0.

Resultados

Variables familiares asociadas al inicio de la actividad sexual en hombres y mujeres fueron: mayor número de hermanos, supervisión por otros, antecedente de paternidad adolescente en el padre. Los varones iniciadores conversan temas sexuales con los padres y las mujeres iniciadoras conversan temas sexuales con amigas. Antecedente de maternidad adolescente en la madre, no presencia de ambos padres, mala calidad de la relación padres-adolescente, mala comunicación familiar, orden el nacimiento, menor escolaridad del padre y la madre y mal funcionamiento familiar se asocio al inicio de la actividad sexual solo en mujeres. Permisos sin restricción durante la semana se asocio al inicio de la actividad sexual solo en varones.

Conclusiones

Existen importantes diferencias de género en los comportamientos sexuales de hombres y mujeres que deben ser considerados cuando se diseñen estrategias de prevención del inicio de la actividad sexual en la población adolescente. Solamente un contexto familiar que ofrezca a adolescentes perspectivas de progreso que compitan exitosamente con los beneficios subjetivos de la actividad sexual, permitirá que ellos y ellas se sientan impulsados/as a modificar las conductas que los llevan a iniciar tempranamente la actividad sexual.

Palabras Clave

Inicio actividad sexual, adolescencia, factores familiares de riesgo, diferencias de género.

(1) Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia (Cemera), Facultad de Medicina, Universidad de Chile. evgonzalez@med.uchile.cl